


OneOdio A71

DJ Headphones



OneOdio

Thank you for choosing **OneOdio** A71. Please follow all sides of this user guide to ensure proper use.

Specifications

Speaker:	40mm neodymium driver
Frequency Response:	20Hz-20KHz
Impedance:	32 Ohms
Sensitivity:	110dB $\pm$ 3dB
Sound-insulating Film:	PET
Max Input Power:	1600 mW
Plug Type:	3.5mm/6.35mm stereo jack
Cable 1:	2m-3m coiled cable
Cable 2:	1.2m straight cable with microphone


Features

● High-resoluting and Deep-reaching Sound

The 40mm large neodymium driver and innovative technology deliver high definition sound in new perfection and reproduces all your music's dynamics and controlled bass that DJs and audiophiles need.

● 6.35mm & 3.5mm Audio Jack Design and Stable Wired Connection

Our solution for the adapter-free headphones. They come with a detachable spring cable that with 3.5mm & 6.35mm plug on each end. For connecting to ordinary audio devices, such as, mobile phone, iPad, iPod, etc., you can plug the 6.35mm side into the headphones, the other side to your music player device; For connecting to professional musical instruments, such as Mixer; Turntable, you can plug the 3.5mm side into the headphones, and the other side to your Mixer; guitar; etc.




3.5mm, 6.35mm jack works with limit slot, no matter how much movements there is, the cable is very stable to avoid noise during the usage.

- **90° Rotating Ear Cups & Foldable and Portable**


The ear cups pivots for a personalized fit, and rotates 90 degrees to lay flat. The lay-flat design makes them easier to transport and more comfortable when resting around the neck.

OneOdio A7I are flexible headphones that can be naturally adjusted to fit any sized head.





- **1.2m standard cable with mic & 2m-3m coiled cable**

Remote control function



The static 2m cable can be stretched up to 3m for extended use.



- **Shareport Technology**

You can connect multiple headphones to one device, no splitters needed.

Use the empty 3.5mm socket to share your music with someone else.



- **Premium Comfort Ear Pads and Excellent Noise-cancelling Performance**

The over ear pads are covered with premium soft PU leather for extended comfort and added noise isolation.

Limited Warranty

Please sign up for OneOdio warranty service at www.oneodio.com.

OneOdio warrants that this product, for a period of 2 years from the date of retail purchase by the original end-use purchaser; when delivered to you in new condition, in original package, from an OneOdio authorized reseller and used in normal conditions, is free from any defects in manufacturing and workmanship. We will, at our sole option, repair or replace (using new or refurbished replacement parts) any defective parts within a reasonable period of time and free of charge.

24/7 Customer Service | Telephone: **00852 6940 3848**, Email: info@oneodio.com

What is not Covered

This warranty does not cover defects resulting from improper or unreasonable use or maintenance; failure to follow operating instructions; accidents; excess moistures; insects; lightning; unauthorized alteration or modification of original condition; damage caused by inadequate packing or shipping procedures; loss of, damage to or corruption of stored data; damage caused by use with non-OneOdio products; product that requires modification or adaptation to enable it to operate in any country other than the country for which it was designed, manufactured, approved and/or authorized, or repair of products damaged by there modifications; and products purchase form unauthorized dealers.

How to Make a Claim

In the event damage has occurred to products, you must follow these instructions:

- Within two months, contact info@oneodio.com with order number in e-commerce website after you discover a product defect (or should have discovered it, if such product defect was obvious);
- In order to get professional solutions of OneOdio, please give a detailed explanation of how the damage occurred.
- Return the products. OneOdio will, at our sole option, repair or replace (using new or refurbished replacement parts) any defective parts within a reasonable period of time and free of charge.

Other Legal rights

This limited warranty gives you specific legal rights, and you also may have other rights that vary from state to state or country to country. Some places do not allow limitations on implied warranties or the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitations or exclusions may not apply to you.

FAQ

- Q: Why do you have 2 plugs on the headphones, one for 6.35mm and one for 3.5mm?

A: For connecting to ordinary audio devices, such as, mobile phone, iPad, iPod, etc., you can plug the 6.35mm jack into the headphones, the other side to your music player device; For connecting to professional musical instruments, such as Mixer, Turntable, you can plug the 3.5mm jack into the headphones, and the other side to your Mixer, guitar, etc. which means it is free from using the 6.35mm (1/4 inch) to 3.5 mm male to female stereo adapter.

- Q: How long is the cord? Does the cord have a built in mic?

A: The headphones are attached with two cables:

Cable 1: 2m-3m coiled cable / Cable 2: 1.2m straight cable with microphone

- Q: Can you play these with a keyboard? Or do you need an adapter?

A: Yes, they can play with electronic keyboard (electronic piano), no adapter needed.

- Q: Are they on-ear or over-ear?

A: They are over-ear: The headphones are larger in diameter than the average person's ear, and the cushioned edge of headphones fit around the outside edge of your ear.

- Q: Are these "open back" or "closed back" headphones?

A: They are closed-back headphones.

OneOdio

Vielen Dank, dass Sie sich für **OneOdio A7I** entschieden haben. Bitte befolgen Sie alle Seiten dieser Bedienungsanleitung, um eine ordnungsgemäße Verwendung sicherzustellen.

Spezifikationen

Lautsprecher:	40mm Neodym Treiber
Frequenzgang:	20Hz-20KHz
Impedanz:	32 Ohms
Empfindlichkeit:	110dB $\pm$ 3dB
Schallschutzfolie:	PET
Max. Eingangsleistung:	1600 mW
Stecker Typ:	3,5mm / 6,35mm Stereo Klinke
Kabel 1:	2m-3m Spiralkabel
Kabel 2:	1,2m Kabel mit Mikrofon


Eigenschaften

● Hochauflösender und tiefgreifender Klang

Der 40mm großer Neodym Treiber und die innovative Technologie liefert High-Definition-Sound in neuer Perfektion und reproduziert die Dynamik und den kontrollierten Bass Ihrer Musik, die DJs und Audiophile brauchen.

● 6,35mm & 3,5mm Audio Jack und Stabile Kabelverbindung


Zum Anschluss an normale Audiogeräte wie Mobiltelefon, iPad, iPod usw. können Sie die 6,35mm Klinkenbuchse an die Kopfhörer und die andere Seite an das Musikabspielgerät anschließen. Zum Anschluss an professionelle Musikinstrumente wie Mixer; Turntable können Sie den 3,5mm Klinkenstecker in die Kopfhörer und die andere Seite an Ihren Mixer; Ihre Gitarre usw. anschließen.



3,5mm & 6,35mm-Klinke arbeitet mit einem Grenzschlitz, egal wie viel Bewegung vorhanden ist, das Kabel ist sehr stabil, um Geräusche während des Gebrauchs zu vermeiden.


- **90 ° drehbare Ohrmuscheln, Faltbar und tragbar**

Die Ohrmuscheln schwenken für eine individuelle Passform und drehen sich um 90 Grad, um flach zu liegen. Das flachliegende Design erleichtert den Transport und bietet mehr Komfort beim Ausruhen. OneOdio A7I sind flexible Kopfhörer, die natürlich an jeden Kopf angepasst werden können.





- **1,2m Standardkabel mit Mikrofon & Dehnbares Spiralkabel**

Fernsteuerungsfunktion



Das statische 2m-Kabel kann für eine längere Nutzung bis zu 3m gedehnt werden.



- **Shareport-Technologie**

Sie können mehrere Kopfhörer an ein Gerät anschließen und keine Adapter sind erforderlich. Verwenden Sie die leere 3,5-mm-Buchse, um Ihre Musik mit anderen zu teilen.



- **Premium Komfort Ohrpolster und hervorragende Geräuschunterdrückung**

Die Over Ear Ohrpolster sind mit hochwertigem Memory Foam PU Leder abgedeckt, um mehreres Komfort und zusätzliche Geräuschisolation zu bekommen.

Beschränkte Garantie

Bitte melden Sie sich für OneOdio Garantieservice unter **www.oneodio.com**.

OneOdio garantiert, dass dieses Produkt für einen Zeitraum von 2 Jahren ab Datum des Einzelhandels durch den ursprünglichen Endbenutzer; wenn es Ihnen in neuem Zustand, in Originalverpackung, von einem OneOdio autorisierten Händler geliefert wird und unter normalen Bedingungen verwendet wird, von irgendwelchen Mängeln in der Herstellung und Verarbeitung frei ist. Wir werden, nach eigener Wahl, fehlerhafte Teile innerhalb einer angemessenen Frist und unentgeltlich reparieren oder ersetzen (mit neuen oder überholten Ersatzteilen). 24/7 Kundendienst | Telefon: **00852 6940 3848** (Nur Englisch wird unterstützt), E-Mail: **info@oneodio.com**

■ Was nicht gedeckt ist

Diese Garantie deckt keine Mängel, infolge von unsachgemäßer oder unangemessener Verwendung oder Wartung; Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung; Unfälle; überschüssige Feuchtigkeit; Insekten; Blitz; unbefugte Veränderung oder Änderung des ursprünglichen Zustandes; Schäden, die durch mangelhafte Verpackung oder Versandvorschriften verursacht wurden; Verlust; Schäden oder Beschädigung der gespeicherten Daten; Schäden, die durch die Verwendung der Produkten, die nicht von OneOdio stammen, verursacht wurden; Produkt, das eine Änderung oder Anpassung erfordert, um es in einem anderen Land zu betreiben, für das es nicht entworfen, hergestellt, genehmigt und/oder autorisiert wurde; oder Reparatur von Produkten, die durch diese Änderungen beschädigt wurden; und Kauf der Produkten von nicht-autorisierten Händlern.

■ Wie man einen Anspruch macht

- Innerhalb von zwei Monaten wenden Sie sich bitte an **info@oneodio.com** mit der Bestellnummer auf der E-Commerce-Website, nachdem Sie einen Produktfehler entdeckt haben (oder hätten es entdeckt, wenn ein solcher Produktfehler offensichtlich wäre);
- Um professionelle Lösungen von OneOdio zu erhalten, geben Sie bitte eine ausführliche Erklärung, wie der Schaden aufgetreten ist.
- Senden Sie das Produkt zurück. OneOdio wird innerhalb einer angemessenen Frist nach eigener Wahl defekte Teile unentgeltlich reparieren oder ersetzen (mit neuen oder überholten Ersatzteilen).

■ Andere gesetzlichen Rechte

Diese beschränkte Garantie gibt Ihnen bestimmte gesetzliche Rechte, und Sie können auch andere Rechte haben, die von Staat zu Staat oder Land zu Land variieren. Einige Orte erlauben keine Einschränkungen bei stillschweigenden Garantien oder den Ausschluss oder die Beschränkung von Neben- oder Folgeschäden, so dass die oben genannten Einschränkungen bzw. Ausschlüsse für Sie vielleicht nicht gelten.

FAQ

- F: Warum gibt es 2 Kopfhörerstecker; einen für 6,35mm und einen für 3,5mm?

A: Zum Anschluss an normale Audiogeräte wie Mobiltelefon, iPad, iPod usw. können Sie die 6,35mm Klinkenbuchse an die Kopfhörer und die andere Seite an das Musikabspielgerät anschließen. Zum Anschluss an professionelle Musikinstrumente wie Mixer, Turntable können Sie den 3,5mm Klinkenstecker in die Kopfhörer und die andere Seite an Ihren Mixer, Ihre Gitarre usw. anschließen. Dadurch ist es unnötig für extra Verwendung von 6,35mm (1/4 Zoll) auf 3,5mm /Stecker auf Buchsenadapter.

- F: Wie lang ist das Kabel? Besitzt das Kabel einen eingebauten Mikrofon?

A: Die Kopfhörer sind mit zwei Kabeln konzipiert:

Kabel 1: 2m-3m Spiralkabel / Kabel 2: 1,2m Kabel mit Mikrofon

- F: Kann man diese mit einer Tastatur spielen? Oder benötigt man einen Adapter?

A: Ja, sie können ohne Adapter mit elektronischer Tastatur (elektronisches Klavier) gespielt werden.

- F: Sind sie on-ear oder over-ear?

A: Sie sind over-ear: Die Kopfhörer haben einen größeren Durchmesser als das Ohr des Durchschnittsmenschen, und die gepolsterte Kante der Kopfhörer passt an die Außenkante Ihres Ohres.

- F: Sind diese "Open Back" oder "Closed Back" Kopfhörer?

A: Sie sind Closed Back Kopfhörer.

OneOdio

OneOdio A71 をご選択いただきありがとうございます。本マニュアルに従って正しくご使用ください。

基本仕様

型式:	密閉ダイナミック型
ドライバー:	φ40mm NdFeB磁石
再生周波数:	20-20,000Hz
インピーダンス:	32Ω
最大入力:	1600 mW
感度:	110 ± 3dB
プラグ:	φ6.35mmモノラル標準/φ3.5mmステレオミニ
ケーブル1:	2〜3Mカールコード
ケーブル2:	1.2Mマイク付きケーブル


特徴

● 優れた高音質

強磁力40mmCCAワボイスコイルドライバーを搭載、音の解像度が高めて変なひずみがなく、音源に入っている一つの音源がクリアに聞こえます。自然で伸びやかな中高域と、タイトで力強い低域、高性能な消音パフォーマンスと合わせて音楽の感動をありのままに伝えます。各楽器の解像度を落とさず存在感のある演奏を聞かせるのでノイズキャンセルの効果も相まって外でも音楽に没入できます。


● 6.35mm & 3.5mmジャック, 安定した有線接続

3.5mmプラグでスマホ、iPad、iPodなどの一般的なオーディオ機器に接続するには、6.35mmプラグをヘッドホンに差し込み、幅広く対応しています。6.35mmプラグで電子ピアノ、ヤマハピアジェーロなどの電子楽器やモバイル端末等に幅広くご使用いただけます。




- 90度の反転モニター構造, 折り畳み可能なデザイン

ヘッドホンを使用する際に片耳モニタリングが便利な前方90度の反転モニター構造を採用しました。
洗練されている金属構造なので耐久性があり、折りたたむこともできるデザインです。



- 1.2mマイク付きの標準ケーブル & コイル状延長コード

リモコン機能



2mコイル状延長コードが3mまで伸ばすことができます。



● 音楽シェア機能

着脱可能な片出しケーブルと、どちらのハウジングにもケーブル接続可能なデュアルエントリー機能で仲間と音楽を共有可能なデジーチェーン接続φ6.3mm標準ステレオプラグ変換アダプタ不要、1台の設備のステレオ音楽を数人同時に楽しむことができます。



● 快適なイヤークラッドと優秀な遮音設計

快適なフィット感、柔軟性と通気性があり、密閉度が高いソフトイヤークラッドで、周囲のノイズを軽減。

保証書

より良い技術サポートを提供できるため、弊社のウェブサイト www.oneodio.com にて新規登録いただくと幸いです。

OneOdioは、オリジナルパッケージに梱包されていた新品の本製品について、OneOdioの認定販売代理店から通常の使用時において材質および製造上の欠陥がないことを、購入者が販売店から購入した日より2年間保証します。欠陥部品を無償で合理的な期間内に修理または交換（新品または改装された交換部品を使用）します。カスタマーサービス|電話:00852 6940 3848(英語だけがサポートする)、Email:info@oneodio.com

■ 本保証の非適用範囲

本保証は、(1) 誤用、不正使用、(2) 製品の取扱説明書に従わない使用法、(3) 事故、(4) 過度の湿気、(5) 昆虫、(6) 落雷、(7) 電力サージ、(8) オリジナルの状態からの不正改造、(9) 不十分な梱包または出荷手続に起因する損害、(10) 保存データの紛失、破損、破壊、(11) 非OneOdioの製品との使用に起因する損害、(12) 設計、製造、承認または許可された国以外の国で使用可能にするための改造および適応に必要な製品、またはこれらの改造による損害した製品の修理、(13) 無許可の販売者から購入した製品、から生じた問題を対象としません。

■ クレームを申し入れるとき

製品に損傷が生じた場合は、以下の手順に従ってください。

- 製品の不具合を発見した際、技術サポートが必要な場合で、お手数おかけ致しますが、info@oneodio.comにてお気軽にお問合せください。
- OneOdioからより良い技術サポートを得るため、損傷がどのように起こったかを詳細に説明していただきます
- 製品の破損を確認するため、OneOdioに製品をご返品ください。元の領収書とその製品の購入証明書（UPSラベルまたは梱包明細書）の写し、記入したクレームフォームを製品と一緒に入れ、印刷した返品認証番号を返品パッケージの表面に貼ってください。（クレームフォームには返品の案内が含まれます）。送料は最初にお客様が負担しますが、本限定保証の範囲内に該当する救済の資格がある場合は払い戻します。

■ その他の法的権利

本保証は、お客様に対し特定の法的権利を賦与し、またお客様は州(国または地域)によって異なる他の権利を有することがあります。州(国または地域)によっては、黙示保証の制限、または偶発的、必然的な損害の除外と制限に関する制限を認めておらず、ここに示した制限はお客様に該当しない場合があります。

FAQ

- Q:ヘッドフォンに2つのプラグ(6.35mmと3.5mm)があるのはなぜですか？

A:3.5mmプラグでスマホ、iPad、iPodなどの一般的なオーディオ機器に接続するには、6.35mmプラグをヘッドホンに差し込み、幅広く対応しています。6.35mmプラグで電子ピアノ、ヤマハピアジェーロなどの電子楽器やモバイル端末等に幅広くご使用いただけます。3.5mm～6.35mm変換プラグが不要です。

- Q:イヤホン有線ケーブルはどのくらいの長さですか？マイク機能は搭載されていますか？

A:1本 2～3mコイル状延長コードと1.2mマイク付きの標準ケーブルが付属しています。

- Q:キーボードには使えますか？アダプター付きの必要がありますか？か？

A:キーボードには使えます。その以外、電子ピアノ、ヤマハピアジェーロなどの電子楽器やモバイル端末等に幅広くご使用いただけます。3.5mm～6.35mm変換ケーブルが付属されますのでアダプターが不要です。

- Q:オーバーイヤータイプですか？オンイヤータイプですか？

A:オーバーイヤータイプです。洗練なデザイン柔らかい耳覆い式防音ハウジングを用いられ、イヤerpッドには肌触りのよい上品合皮製が装着、長時間のリスニングにも快適に過ごすことが出来ます。

- Q:密閉ダイナミック型でしょうか？オープン型でしょうか？

A:密閉ダイナミック型ヘッドホンです。

OneOdio

Merci d'avoir choisi " **OneOdio** A71". Veuillez suivre toutes les instructions du manuel d'utilisation afin d'assurer une utilisation du produit dans les meilleures conditions possibles.

Caractéristiques

Haut-parleur:	pilote en néodyme de 40mm
Fréquence:	20Hz-20KHz
Impédance:	32 Ohms
Sensibilité:	110dB $\pm$ 3dB
Film insonorisant:	PET
Puissance d'entrée maximale:	1600 mW
Type de prise:	Stéréo jack 3,5mm / 6,35mm
Câble 1:	câble enroulé de 2m à 3m
Câble 2:	câble rigide de 1,2 m avec microphone


■ Fonctionnalités

● Son haute résolution et bonne restitution des basses

Le pilote en néodyme de 40mm de large et l'innovation technologique délivrent un son haute définition et restitue toutes les subtilités présentes dans la musique ainsi que les basses. C'est tout ce dont les DJs et les audiophiles ont besoin.

● Câble audio Jack de 3,5mm et 6,35mm , connexion filaire stable

Afin de se connecter aux autre appareils ordinaires comme les smartphones, iPad, iPod, etc., vous pouvez brancher le câble Jack de 6,35mm dans le casque, de l'autre côté de votre appareil. Afin de connecter un instrument professionnels comme une table de mixage, vous pouvez brancher le câble Jack de 3,5mm d'un côté sur le casque et de l'autre sur votre table de mixage ou votre guitare, donc vous êtes libre de choisir le câble jack de 3,5 ou 6,35mm.




La prise jack 3,5mm et 6,35mm fonctionne avec une fente limite. Peu importe le nombre de mouvements, le câble est très stable pour éviter les bruits pendant l'utilisation.

- **Oreillettes pivotante à 90°, Pliable et transportable**


Les oreillettes pivotantes de façon particulière, elles peuvent pivoter jusqu'à 90° pour être posées au sol. Le design du mode à plat leur permet d'être facilement transportables et plus confortables lorsque le casque est posé sur les épaules.

Les OneOdio A71 sont des écouteurs flexibles qui peuvent être naturellement ajustées à n'importe quelle taille de tête.





- **1.2m câble rigide avec micro intégré & Câble enroulé étirable**

Fonction télécommande



Si besoin, le câble de 2m peut être étiré jusqu'à 3m.



● Partager le port technologique

Vous pouvez connecter plusieurs casques à un seul appareil, aucun répartiteur n'est nécessaire. Utilisez la prise vide de 3,5 mm pour partager votre musique avec quelqu'un d'autre.



● Oreillettes de confort premium et système anti-bruits performant

Les coussinets d'oreille sont recouverts de cuir PU souple de haute qualité pour un confort et une isolation acoustique supérieure.

Limite de garantie

Merci de vous inscrire sur le site **www.oneodio.com** afin d'assurer la garantie de vos produits OneOdio. OneOdio garantit que ce produit, sur une période d'un an à partir de la date d'achat de l'utilisateur; lorsque le produit vous est livré dans de bonnes conditions, dans le paquet d'origine, à partir d'un revendeur agréé OneOdio et utilisé dans des conditions normales, est sans aucun défaut de fabrication. Nous allons, à notre charge exclusive, réparer ou remplacer (utilisation d'un remplacement neuf ou remise à neuf avec des pièces) toute pièce défectueuse dans un délai raisonnable et sans frais. Service client 24/7 | Téléphone: **00852 6940 3848**, Email: **info@oneodio.com**

■ Ce qui n'est pas couvert

Cette garantie ne couvre pas les défauts résultants d'une mauvaise utilisation ou réparation; d'un mauvais suivi des conditions d'utilisation suivantes; des accidents; d'une humidité excessive, des insectes, de la luminosité, des modifications ou altérations qui ne sont pas autorisées, ou des modifications des conditions d'utilisation originales; des dommages causés par un mauvais emballage ou d'une mauvaise procédure d'envoi par bateau; de la perte ou l'altération de données; des dommages causés par l'utilisation de produits d'une marque autre que OneOdio; des produits qui ont besoin des modifications ou d'adaptation à tout pays autre que celui pour lequel le produit a été créé/autorisé. ou des réparations de produits endommagés par ces modification; ou des produits achetés par des revendeurs non habilités.

■ Comment faire une réclamation

- Dans le cas d'endommagement du produit, vous devez suivre les instructions suivantes :
- Dans les 2 mois, contactez **info@oneodio.com** avec le numéro de commande du site d'e-commerce après avoir découvert le défaut du produit (ou qui aurait dû être découvert, si un tel défaut était évident).
 - Afin de recevoir une solution professionnelle de OneOdio, merci de donner une explication détaillée de comment cela s'est passé.
 - Retournez les produits. OneOdio va, à notre charge, réparer ou remplacer (utiliser un nouveau ou remplacer les pièces défectueuses) toute partie défectueuse dans un temps raisonnable et sans charge.

■ Autres mentions légales

Cette garantie limitée vous donne des droits particuliers, et vous devriez également avoir d'autres droits, dépendant des pays. Certains endroits ne permettent pas la mise en place de limitations sur les garanties implicites ou les exclusions ou les limitations des accessoires ou conséquences des dommages, donc les limites ou exclusions plus haut de n'appliquent pas à vous.

FAQ

- Q: pourquoi avez-vous 2 prises sur les oreillettes, une de 3,5mm et une de 6,35mm?

A: Afin de se connecter aux autres appareils ordinaires comme les smartphones, iPad, iPod, etc..., vous pouvez brancher le câble Jack de 6,35mm dans le casque, de l'autre côté de votre appareil. Afin de connecter un instrument professionnels comme une table de mixage, vous pouvez brancher le câble Jack de 3,5mm d'un côté sur le casque et de l'autre sur votre table de mixage ou votre guitare, donc vous êtes libre de choisir le câble jack de 3,5 ou 6,35mm.

- Q: Quelle est la longueur du cordon? Celui-ci possède-t'il un microphone intégré?

A: Le casque peut être branché avec deux câbles différents :

Câble 1: câble enroulé de 2m à 3m / Câble 2: câble rigide de 1,2 m avec microphone

- Q: Peut-on le brancher sur un clavier numérique ou faut-il un adaptateur?

A: Oui, vous pouvez le brancher sur un clavier électronique (piano électronique) sans avoir besoin l'adaptateur.

- Q: Sont-ils intra auriculaire ou circum auriculaire?

A: ils sont circum auriculaire. Les écouteurs ont un diamètre supérieur à celui moyen d'une personne, et les coussinets sont conçus pour être mis dans le contour de l'oreille.

- Q: le casque est-il à "dos découvert" ou "dos couvert"?

A: ils sont à dos couvert.

OneOdio

The power of music !